


KAPI KOLU MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KAPI KOLU MALZEMESİ KROM PASLANMAZ METAL VE HASTANEMİZ KAPILARINA UYUMLU (MARELLİ VENEDİK HASTANE TİPİ) MODEL VE TARZDA OLACAKTIR.
- KAPI KOLU TSEN 1906 STANDARTLARINDA OLACAKTIR.
- ALINACAK MALZEMELER TSE VE/VEYA CE SERTİFİKALI OLACAKTIR.
- MALZEMELERDEN NUMUNE GÖRÜLEREK VE NUMUNE KABUL EDİLDİĞİNDE SİPARİŞ GEÇİLECEKTİR.
- MALZEMELER HASTANEMİZ TEKNİK SERVİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- MALZEMELER MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLEREK VE SAYILARAK TESLİM ALINACAKTIR.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi

Turgay SOY

Teknisyen

Sicil No: 68963

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi


Mehmet EREN

Basteknisyen

Sicil No: 712255

ROZETLİ KAPI KOLU VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KAPI KOLU VİDASI ROZETLİ OLACAKTIR.
- VİDA UZUNLUĞU 4,7 CM. KARŞILIĞI 1,8 CM. GENİŞLİĞİ 5 MM. OLACAKTIR.
- VİDA PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR.
- MALZEMELER HASTANEMİZ TEKNİK SERVİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- MALZEMELERDEN 1'ER ADET NUMUNE GÖNDERİLECEK VE KABUL DURUMUNA GÖRE MALZEMELER MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLEREK VE SAYILARAK TESLİM ALINACAKTIR.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi

Turgay SOY

Teknisyen
Sicil No: 69983

[Signature]

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi

Mehmet ARAN

Baş teknisyen
Sicil No: MM2050

[Signature]