

HOT PACK PEDİ 6 DİLİMLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Pedler küflenmeye dayanıklı anti-bakteriyel özelliğe sahip bir sentetik kumaşla kaplı olmalıdır.

Pedler silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş olmalıdır.

Pedlerin içindeki kimyasal madde su ile temas edince jel haline dönüşmelidir.

Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.

Pedler ısıyı muhafaza edici olmalıdır.

Pedlerin köşelerinde asılmak üzere yapılmış kulplar olmalıdır.


Pedlerin içinde kum vs koku yapan malzeme olmamalıdır.

Numuneler denenip kullanıcı onayı alındıktan sonra alım gerçekleşecektir.

En az bir yıl garantisi olmalıdır.

Ubb kaydı olmalı ve faturada belirtilmelidir.

Hatalı ürünler yüklenici firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.



12 dilimden oluşmalı ve en az 25x30 cm ölçülerinde olmalıdır.

Evrım T. H. H. H.
H. H. H. H. H. H.

Gamze ÇEVİK
Fizik Tedavi Teknikeri