

## ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. % 96 (sn) Etil Alkol olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
4. Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir.
5. Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu) ve Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.
6. Teklif verecek firmalar TAPDK' nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır.
7. Ambalajcı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1. sınıf alkol olduğu ile belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır.
8. Getiren firmanın " T.C . Tütün, Tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu" tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki belgesinin Noter onaylı Kopyası olmalıdır.
9. Etil Alkol 5 litrelik Sert Plastikten yapılmış bidonlarda teslim edilmelidir.
10. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Etiket yazıları alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlanmalıdır. Yapıştırılmalıdır.
11. Etiketle ürünün adı hacme % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanımı ve muhafazasına yönelik bilgiler, üretim ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şekilde hammaddede bilgisi verilmelidir.
12. Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir.
13. Satın alınan alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir.
14. Teklif veren firmalar en az 500 cc örnek getireceklerdir.
15. Ürünün Ce veya TSE belgesi olmalıdır.
16. Hata ile üretilen seriye ait malzemeler yıkılcıci firma tarafından geri alınıp, aynı noktada hatasız üretilen seriye ait malzeme ile en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir. Kargo ve taşıma maliyeti yüklenici tarafından karşılanmalıdır.
17. Mürdün dolmasına en az 3 ay kala firmaya yazılı bildirim yapılan sarf malzemelerinin kullanıma geçmesiyle birlikte en geç bir hafta içinde değiştirilmelidir.
18. Numune denenerek ürünün satın alınmasına karar verilecektir. 4 adet numune gönderilmelidir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
**Uz.Dr. Burak SOLGUN**  
Acil Tıp Uzmanı  
Diy. Tes. No: 152182

Akşehir Devlet Hastanesi  
**Ayşe Akın**  
Nefes