# AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

# GÖREVLİ PERSONEL (SÜREKLİ İŞÇİ) KIYAFETİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ 2026

# (BAĞLI ENTEGRE HASTANELER DAHİL)

**1.Konu:** Bu teknik şartname **Akşehir Devlet Hastanesi ve bağlı entegre hastaneler bünyesinde çalışan işçi personelleri** için satın alınacak kıyafete ilişkin; genel istek ve teknik özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene metotlarını içerir.

**2.Kapsam:** Teknik şartname ürünlerin teknik özelliklerini ve teslimata ilişkin diğer özel ve genel şartları kapsamaktadır.

**3. TANIMLAR:**

**3.1. İdare:** Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği

**3.2. Hastane: Akşehir Devlet Hastanesi ve bağlı entegre hastaneler (Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesi, Şehit Ramazan Gülle Çeltik İlçe Devlet Hastanesi)**

**3.3. Komisyon:** Akşehir Devlet Hastanesi idaresi tarafından görevlendirilen Mal Alımları Muayene Kabul Yönetmeliği ve hizmet işleri genel şartnamesine göre görev yapan muayene ve kabul komisyonunu.

**3.4.Yüklenici/yükleniciler:** Bu ihaleye konu olan hizmetleri veren gerçek ya da tüzel kişi/kişileri ifade eder.

**3.5. Kontrol Teşkilatı (Kontrollük):** Akşehir Devlet Hastanesi idaresi tarafından, işlerin denetimi için idare tarafından görevlendirilmiş komisyonu.

**3.6.** Kıyafetlerin teknik özellikleri yaz ve kış dönemleri başlıkları altında maddeler halinde aşağıya çıkartılmış olup, istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere alımı yapılacak her malzemeden en az 1 (bir) adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanmak suretiyle ihale esnasında sunulacaktır.

**3.7.** İhaleyi alan firma sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Akşehir Devlet Hastanesinde görev yapan personellerin ölçülerini alacaktır. (Entegre Hastaneler dahil) 5 (beş) gün içerisinde tüm personellerin ölçülerinin alınması sağlanıp imalata başlanacaktır. Geçerli mazereti olup ölçü veremeyen personel için (2) iki gün ek süre tanınacaktır. Beden ölçüsü alınması esnasında teslim edilecek kıyafetlerin bire bir aynısı olan her beden numunelerin personellerine giydirilmesi/denetilmesi ile ya da kendi terzisi ölçüleri almak suretiyle olacaktır.

**3.8. Ürünler:** Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 30 (otuz) iş günü içerisinde elbise torbası/gamboç içerisinde teslim edilecek ve elbise torbası üstünde personelin adı soyadı, çalıştığı yer ve beden numarasını gösteren etiket bulunacaktır.

Akşehir Devlet Hastanesi
Emre Can MUTLU
Müdür Yardımcısı

Merve YILDIRIM YENİGÜN
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

**3.9.** Mal kabul komisyonu kabul işlemleri için gerekli görmesi halinde, teslim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, gelen üniformalar arasından rastgele 3 (üç) adet ürünü seçip analize gönderebilecektir. Analiz sonuçları şartnameye uygun çıkmazsa masraflar yüklenici tarafından karşılanacak ve bütün üniformalar red edilecektir.

**3.10.** Kullanım esnasında ortaya çıkan imalat ve malzeme hatalarından dolayı İdare'nin firmadan malı değiştirmesini talep etmesi durumunda firma hiçbir ücret talep etmeksizin, hatalı ürünlerin eline ulaşmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür. Malzemenin teslimi/reddi durumlarında her türlü taşıma işlemleri ilgili firma tarafından ek ücret talep etmeksizin yapılacaktır.

**3.11.** Teslim edilen ürünlerin rengi verilen renk numunesi ile aynı olacaktır. Gözle fark edilebilir bariz bir renk tonu farklılığı olmayacaktır. Elbiselerde kesik, yırtık, patlak, potluk, eğrilik, ambalaj ve olağan dışı rahatsız edici koku bulunmayacaktır. Elbiselerde görünümü olumsuz yönde etkileyebilecek dokuma, apre ve dikiş hataları olmayacaktır.

**3.12.** Teknik Şartnamede belirtilen istek ve özellikler esastır. İmalat öncesinde sunulan numune; şekil, biçim, zarafet ve işçilik kalitesi hususlarında geçerlidir.

**3.13.** Elbiselerin dokuma ve terbiye işlemleri, görünüş, dökümlülük ve işçilik bakımından imalat öncesi numuneden daha aşağı seviyede olmayacaktır.

**3.14.** Kıyafetlerde yapılacak her türlü terzilik işçiliği yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

**3.15.** Üniformaların üzerinde yıkama talimatı ve beden ölçüleri bilgileri yer alacaktır.

**3.16.** Kıyafetlerin üzerinde yüklenici firmaya ait hiçbir ibare bulunmayacaktır.

3.17. Temizlik, Klinik destek birim kıyafetleri T.C. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Klavuzu Bölüm 19' da belirtilen standartlara uygun olacaktır.

Akşehir Devlet Hastanesi
Emre Can MUTLU
Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

## 1. TEMİZLİK VE KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN KIYAFETİ:

### 1.1.TEMİZLİK VE KLİNİK DESTEK PERSONELİ ÜNİFORMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### FORMA (SCRUBS) TEKNİK ŞARTNAME

### 1. KUMAŞ ÖZELLİĞİ

1.1. Forma 1.sınıf terry-koton terletmeyen, yıkama esnasında çekmeyen ve kırışmayan özellikte kumaştan olmalıdır. Sık yıkmaya ve yüksek ısıya uygun, dezenfektan ve kimyasal temizlik maddelerini içeren yıkamalara karşı, renk atması ve solma yapmamalıdır.

1.2. Kan ve kan ürünleri, antiseptikler ve dezenfektanlar ile bulaşmış kumaş yıkanınca kolay temizlenmeli ve iz bırakmamalıdır.

1.3. Kumaş özelliği %50 polyester (±2), %47 pamuk (±2), %3 ((±2)likralı olmalıdır

1.4. Kumaş ağırlığı 120 gr (±5) m2 ağırlığında olmalıdır.

1.5. Kumaş rengi solmayan indantren boyadan üretilmiş olmalıdır.

1.6. Çamaşır makinesinde kumaş 40-60°C yıkanabilir olmalıdır. Kumaşın yıkamadan sonraki boy değişimi çözgü yönünde %2, atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.

### 2. FORMA ÖZELLİĞİ

2.1. Forma; V yaka -temizlik personeli hizmet kıyafetinde gömlek yaka, kısa/ uzun kollu, kol ağızları manşetsiz/lastiksiz (düz dikiş), üstte sol göğüs cebinde 1 ve etek bölümünde 2 cep, yanları yırtmaçlı/yırtmaçsız, pantolon lastikli veya kemerli, pantolonda iki yandan cepli/arka sağ tek cep, pantolon paçaları boru paça düz kesim olacaktır.

2.2. Logonun kıyafet rengine göre uygulanması Kurumsal Kimlik Kılavuzu "Amblem Logotype" bölümünde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Kıyafetin sağ göğüs ile omuz arasına, en az 8 cm çapında Sağlık Bakanlığı Amblem Logotype-1 yer alacaktır. Logonun alt ucu sol cebin üst hizasında olacak şekilde yerleştirilecektir. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı dokuma saten etiket olarak kıyafet üzerine nakış şeklinde aplike yapılacaktır.

2.3. Formaların yakası çok açık olmayan V yaka (cerrahi yaka) veya gizli pat çıtçıtlı dik yaka şeklinde tercih edilebilir olacaktır. Temizlik personeli hizmet kıyafetinde gömlek yaka kullanılacaktır.

2.4. Üst forma boyu baseni kapatacak şekilde ve yandan yırtmaçlı olmalıdır. Tunik boy tercih edildiğinde +20 cm (±2) forma boyu uzatılmalıdır.

2.5. Kısa kollu üst forma kol uzunluğu dirsekten en az 3 cm geride olacak şekilde olmalıdır. Uzun kollu forma bilekten manşetsiz-lastiksiz olmalıdır.

2.6. Üst formada alt sağ-sol, sol göğüs hizasında ve sol kolda kalem cebi olmalıdır. Alt cepler 15 cm (±2) genişlik ve 20 cm (±2) derinlik, üst cep ise 12 cm (±2) derinlik ve 12 cm (±2) genişlik olmalıdır. Kalem cebi 3 cm genişlikte ve 12 cm uzunlukta olmalıdır.

Akşehir Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Şehir Ilçe Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

2.7. Alt formada, yanlarda iki ve sağ arkada bir adet olmak üzere toplam 3 adet cep olmalıdır. Yan ceplerde cep açıklığı 14 cm (±2), cep derinliği 20 cm (±2), cep genişliği 16 cm (±2) olmalıdır. Arka cep ise cep açıklığı ve genişliği 14 cm (±2), cep derinliği 20 cm (±2) olmalıdır.

## 1.2. BAY / BAYAN TEMİZLİK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Personellere verilecek kıyafetlerin renk ve modellerine hastane idaresi karar verecektir.

2-Yazlık ve kışlık tişörtler; cepsiz, polo yaka, 3 düğmeli ve logo sol göğsüne işlenmelidir.

3- Yazlık ve kışlık tişörtlerde kol bandı olmalıdır. Tişörtlerin etek kısmı düz inmelidir.

4-T-Shirt %60 pamuk %40 polyester çift toplama penye pike örgü 220 gr/m² (± %10) olacaktır.

5- Yazlık ve kışlık tişörtlerde sol göğüste güncel Sağlık Bakanlığı logosu nakışlı işlenmelidir.

6- Tercihe göre uzun ve kısa kollu olmalıdır. İsteyene tunik olarak verilmelidir.

7- Her personel için 1 (bir) adet kışlık, 1 (bir) adet yazlık olarak yüklenici firma tarafından verilecektir.

8- Düğme rengi solmayan kaliteli düğme olup ana renginde veya ana renge uyumlu olmalıdır.

9- Ense kısmında beden ve yıkama talimatlarını içeren etiket olacaktır.

10- Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.

## 1.3.TEMİZLİK PERSONELİ POLAR ŞARTNAMESİ

1- Polar mont 280 gr/m2(± %5) micro kalitede antipilling (boncuklama yapmaz) polar kullanılacaktır.

2- Dik yaka önü Tip 10 separe kombi baş fermuar kullanılacaktır.

3- Yan cepleri dikine açma cepli, cepliğin altı polar üstü mikro kumaştan olacaktır.

4- Kol uçları lastik biyeli olacaktır.

5- Etek altı düz katlamalı olacaktır.

6- Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.

## 1.4.TEMİZLİK VE KLİNİK DESTEK PERSONELİ AYAKKABI ŞARTNAMESİ

a) Kişinin ayak numarasına uygun muayene komisyonunun onay vereceği modelde 1 (bir) çift iş ayakkabısı verilecektir.

1. Kaymaz taban olmalıdır.
2. Koku yapmayan antibakteriyel nefes alabilen özellikte olmalıdır
3. Ayakla temas edilen yerde sunni malzeme kullanılmamalıdır.

Akşehir Devlet Hastanesi
Emre Can MUTLU
Müdür Yardımcısı

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

**ALIMI YAPILACAK TEMİZLİK VE KLİNİK DESTEK PERSONELİ KIYAFETLERİ SAYISAL DAĞILIMI VE TOPLAMI ÇİZELGESİ**

| 1. KISIM TEMİZLİK VE KLİNİK DESTEK PERSONELİ KIYAFETLERİ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **SIRA NO** | MALZEME ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | KİŞİ SAYISI | KİŞİ BAŞI | TOPLAM |
| **1** | İŞ FORMASI (Üst -Alt) (Klinik Destek=5, Temizlik 118) | TAKIM | 123 | 2 | 246 |
| **2** | BAY BAYAN TEMİZLİK TİŞÖRT | ADET | 123 | 2 | 246 |
| **3** | POLAR | ADET | 123 | 1 | 123 |
| **4** | AYAKKABI | ÇİFT | 123 | 1 | 123 |

*Klinik Destek Kadrosunda İstihdam Edilen Sürekli İşçi Hizmet Kıyafet: Pantone: 16-1253 TCX Orange Ochre

*Temizlik Personeli Hizmet Kıyafeti: Pantone: 18-3949 TCX Dazzling Blue

* Polar rengi lacivert renk (PANTONE 19-3832 TCX (Navy Blue)

* Ayakkabı siyah renk olmalıdır.

Akşehir Devlet Hastanesi
Emre Can MUTLU
Müdür Yardımcısı

Merve YILDIRIM YENİŞİR
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı