ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %96 ETİL ALKOL OLMALIDIR.
2. RENKSİZ BERRAK KOKUSU KAREKTERİSTİK OLMALIDIR
3. ALKOL DENATÜRE EDİLMEMİŞ(İÇİNE KATKI MADDESİ KONULMAMIŞ)OLMALIDIR.
4. ETİL ALKOL DE AMBALAJDAN VEYA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYI KİRLİLİK VE BULANIKLIK GÖRÜLMEYECEKTİR.
5. TEKLİF EDİLEN ÜRÜN TAODK (TÜTÜN TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLER PİYASASI DÜZENLEME KURULU)NUN HASTAN VE BENZERİ SAĞLIK KURULUŞLARININ ETİL ALKOL İHTİYACI İÇİN BELİRLEMİŞ OLDUĞU STANDARTLARA UYGUN OLMALIDIR.
6. TEKLİF VERECEK FİRMALARTAPDK NİN KURUM YETKİLİ ALKOL DAĞITIM FİRMALARI LİSTESİNDE OLMALIDIR.
7. İTHALATÇI FİRMALAR TAPDK TARAFINDAN FİRMA ADINA DÜZENLENMİŞ VE İTHAL EDİLEN ALKOLÜN 1. SINIF ALKOL OLDUĞUNU BELİRTEN İTHALATA UYGUNLUK BELGESİNİN NOTER ONAYLI KOPYASI OLMALIDIR.
8. GETİREN FİRMANIN "TC TÜTÜN TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLER PİYASASI DÜZENLEME KURUMU"TARAFINDAN FİRMA ADINA DÜZENLENMİŞ DAĞITIM TEK. BELGESİNİN NOTER ONAYLI KOPYASI OLMALIDIR.
9. ETİL ALKOL 5 LİTRELİK SERT PLASTİKTEN YAPILMIŞ BİDONDA TESLİM EDİLMELİDİR.
10. AMBALAJDA ÜRÜN BİLGİKLERİ TAM DOĞRU VE ANLAŞILIR OLARAK İFADE EDİLMELİDİR ETİKETLEME DİLİ TÜRKÇE OLMALIDIR. TÜM YAZILAR ALKOL VE SUDAN ETKİLENMEYECEK KALICI ÖZELLİKTE OKUNABİLİRRENKTE BİR ETİKET OLARAK AMBALAJA SAĞLAM OLARAK YAPIŞTIRILMALIDIR
11. ETİKETTE ÜRÜNÜN ADI HACME % ALKOL MİKTARI NET AMBALAJ HACMİ KULLANILAN VE MUHAFAZASINA YÖNELİK BİLGİ ÜRETEN AMBAALJLAYAN VE İTHAL EDEN FİRMANIN TİCARİ ÜNVANI VE ADRESİ BULUNMALIDIR. TARIMSAL KÖKENLİ VEYA SENTETİK ŞEKLİNDE HAMMADDEBİLGİSİ VERİLMELİDİR.
12. TESLİM EDİLECEK ALKOL PARTSİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLERVE ANALİZ RAPORUNU BELİRTİR BELGE VERİLMELİDİR.
13. SATIN ALINAN ALKOL KONTROL VE MUAYENE EDİLDİKTEN SONRA KABUL EDİLECEKTİR.
14. TEKLİF VEREN FİRMALAR EN AZ 500 CC ÖRNEK GETİRECEKLERDİR.
15. ÜRÜNÜN CE VEYA TSE BELGESİ OLMALIDIR.
16. HATALI ÜRETİLEN SERİYE AİT MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GERİ ALINIP AYNI MİKTADA HATASIZ ÜRETİLEN SERİ SARF MALZEME İLLE EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE DEĞİŞTİRLMELİDİR KARGO VE TAŞIMA MALİYETİ YÜKLENİCİYE AİTTTİR.
17. MİADIN DOLMASINA EN AZ 3 AY KALA FİRMAYA YAZILI BİLDİRİM YAPILAN SARF MALZEMELER 10 GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
18. NUMUNE DENENEREK ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINA KARAR VERİLECEKTİR. 4 ADET NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Uz.Dr. Burak SOLGUN
Aile Tıp Uzmanı
Diş. Tes. No: 152182

Akşehir Devlet Hastanesi
Ayşe Akın
Hemşire